

Senecio cineraria

Silverdust



V4661P

Druh: Senecio cineraria

Odrůda: Silverdust

Bílo-stříbrné listy. Kompaktní rostliny.

Firma: Benary

Forma osiva: Pelety

Délka kultury: 8-11 týdnů

Užití: kobercové a

Výška: 20 cm

krajinářské výsadby

Expozice: Slunce-částečný stín

CENA: 101,30 Kč (1000 pelet)

Použití Odrůda atraktivní svým listem, vhodná k ohraničení záhonů, do krajinářských výsadeb, lze vysadit i na podzim.

Výsevní termín Od února do července.

Způsob výsevu 1 semeno do jedné cely sadbovače.

Klíčení 3-10 dní při 22-24 °C. Klíčí na světle, proto výsev zasypáváme pouze tenkou vrstvou vermiculitu. Substrát udržujeme jednotně vlhký. Výsev nesmí v žádném případě uschnout nebo být vystaven přímému slunci. Od fáze 2 snížíme teplotu na 18-20 °C a snížíme vlhkost substrátu.

Následné pěstování 4-6 týdnů po výsevu přesazujeme po 1 rostlině do 8-10 cm květináčů nebo packů. Listy musí při zálivce zůstat suché, zaléváme v dopoledních hodinách.

Substrát Používejte dobře propustný pěstební substrát s 20-30 % jílu, 1-3 kg/m³ kompletního vyváženého hnojiva, cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,0.

Teploty Pěstování při 10-18 °C. Jakmile rostlina dobré prokoření v celé nádobě, můžeme teplotu pomalu snížit na 10-16 °C. Rostliny mohou přezimovat při teplotě 3-5 °C, nesmí být vystaveny mrazu. Lze pěstovat i jako trvalku, pro květní iniciaci je nutná vernalizace.

Hnojení Střední nároky na hnojení. Rostliny se hnojí týdně 100-150 ppm dusíku, používáme kompletní vyvážené hnojivo. Nutné předejít vysokému obsahu amoniaku a dusíku. Vysoké množství dusíku v substrátu způsobuje nežádoucí prodlužování stonků. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,025 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku, nedostatku železa (při pH vyšším jak 6,0) se předejde 1 nebo 2 aplikacemi chelátů železa.

Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit podle konkrétních podmínek pěstování.