



Mix N0861

Druh: Helianthus annuus (Slunečnice)	
Skupina: Pacino®	
Skupina nízkých slunečnic pro pěstování v nádobách. Lze použít i do venkovních výsadeb.	
Firma: Benary	Forma osiva: Natural
Délka kultury: 8-10 týdnů	Užití: hrnková květina, kobercové výsadby
Výška: 35 cm	
Expozice: Slunce	
CENA: 434,00 Kč (1000 semen)	

Použití	Skupina, která je především určena pro pěstování v nádobách. Možné jsou i venkovní výsadby, jak kobercové tak do nádob.
Výsevní termín	Březen až konce července, výsev v intervalech.
Způsob výsevu	1-2 semena do jedné celé sadbovače, možný i výsev do konečné nádoby.
Klíčení	Pěstování ve skleníku: fáze 1: 5-10 dní při 21-24 °C, fáze 2: 5-8 dní při 18-20 °C, fáze 3 a 4: 7-14 dní při 15-17 °C. Klíčí ve tmě, výsev zasypeme substrátem, pískem nebo vermikulitem. Substrát udržujeme vlhký, od fáze 2 vlhkost snižujeme. Krátkodenní podmínky podporují kompaktní a jednotný růst. Při slabém osvětlení je vhodné pro klíčení přisvětlování. Teplota půdy pod 12 °C má za následek pomalé a špatné klíčení. Žluté okraje listů jsou signálem nedostatku železa.
Následné pěstování	3-4 týdny po výsevu přesazujeme 1 rostlinu do 9-13 cm nádob, 3 rostliny do 20 cm květináčů nebo 3-5 l nádob.
Substrát	Používáme dobře propustný pěstební substrát s 15-30 % jílu, 1,5-3 kg/m ³ kompletního vyváženého hnojiva, 0-2 kg/m ² pomalu se uvolňujícího hnojiva (3-6 měsíců), cheláty železa, mikroelementy a pH 5,5-6,2.
Teploty	Pěstujeme při teplotách 15-18 °C. Kultivační teploty nemají být nižší než 12 °C.
Hnojení	Vysoké nároky na hnojení. Rostliny hnojíme 200-250 ppm dusíku hnojivem s poměrem N:K ₂ O 1:1,5. Nesmí být vysoké množství amoniaku a dusíku. Doporučuje se preventivně aplikovat jednou až dvakrát síran hořečnatý (0,05 %), aby se předešlo nedostatku hořčíku (žlutobílé mladé listy). Jednou nebo dvěma aplikacemi chelátů železa předejdeme deficitu železa (nažloutlé listy mezi nervaturou).

V nabídce ve 3 čistých barvách a směsi (N0861).



Cola N0840



Gold N0830



Lemon N0850



Mix N0861

Veškeré informace uvedené v kultivačních kartách jsou pouze informační a je nutné je upravit podle konkrétních podmínek pěstování.